

La puerta de garaje seccional de lujo para la distinción

Datos de las puertas de garaje

- Ideal para garajes privados desde 2.250 hasta 5.500 mm de ancho para nuevas construcciones o reformas
- La más amplia gama de modelos y equipo opcional:
 - como puerta de garaje seccional lateral o de techo
 - de acero o madera maciza
 - disponibilidad de puertas de garaje diseñadas personalmente
 - con puerta lateral o puerta peatonal integrada del mismo diseño
- Funcionamiento suave, más duración y estabilidad con un diseño fuerte antitorsión y extremadamente rígida
- Fiabilidad perfecta en su funcionamiento y manejo sencillo con un muelle de torsión con un seguro contra la ruptura de los muelles en ambos lados
- Seguridad personal máxima con protección para los dedos en el interior y en el exterior (conforme a DIN EN 12604)
- Aislamiento calorífico máx. con un núcleo de espuma duro PUR sin HCFC de 45 mm de espesor (coeficiente calorífico $K = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- En el exterior: Revestimiento de poliéster, blanco tráfico (similar a RAL 9016)
- En el interior: Revestimiento de poliéster, blanco grisáceo (similar a RAL 9002) (ähnlich RAL 9002)

Muelle de torsión con un seguro contra la ruptura de muelles en ambos lados



Espesor de aislamiento

45 mm



Diseños de puertas de garaje para garajes individuales



Acanalado horizontal clásico



Acanalado grande moderno



Lama grande de gráfico



Cuarternos elegantes que perduran en el tiempo

Las imágenes muestran el tamaño de la hoja de la puerta 2.500 x 2.125 mm. Otros tamaños de puertas de garaje pueden diferir de la imagen indicada.

Color de serie



Blanco tráfico, similar a RAL 9016 45 mm


Puertas de garaje seccionales laterales



Imitación madera cuarterones



Imitación madera



Con franja de aluminio



Con ojos de buey

Disponible para puertas de garaje de hasta 6 m.

Puertas de madera maciza



Diseño Londres, sin tratar en fábrica



Diseño Ámsterdam, barnizado incoloro



Diseño Madrid, barnizado verde musgo



Diseño París, barnizado azul paloma



Diseño Roma, barnizado oscuro



Diseño Berlín, diseñado a petición del cliente

Los diseños Londres y Madrid están disponibles con un tirador exterior negro. Puede elegir la posición del tirador en los diseños París, Roma y Ámsterdam, a la derecha, a la izquierda o en el centro.

Todas las puertas de garaje están disponibles con una puerta lateral a juego con un tirador redondo negro y una cerradura de seguridad.ferbar.



Abeto nórdico



Okume africano

Todas las puertas de garaje de madera maciza están hechas con tres capas de abeto nórdico o cinco capas de okume africano encoladas juntas para formar planchas impermeables de varias capas. Es necesario tratar las superficies antes de instalarlas para proteger la puerta del garaje de la intemperie a largo plazo.

Super Colores



RAL 6005 Verde musgo RAL 6009 Verde abeto RAL 7016 Antracita RAL 7035 Gris claro RAL 7040 Rojo vino

Colores RAL



Diseñador de ventanas de puerta



Todos los diseños de las puertas de garaje están disponibles en la línea asociada con una puerta lateral del mismo diseño.

Más aplicaciones



Todas las aplicaciones de diseño son autoadhesivas con fuertes propiedades de unión y se pueden aplicar según se necesiten.

Aspecto de acero inoxidable



El énfasis frío clásico para la puerta del garaje y la puerta lateral

Efecto mármol




Elegancia clásica desde el tono negro con inclusiones de colores naturales

Ventana



Ventana de serie



Ventana de cruz



Rombos



Diseño Sunrise



Diseño de arco segmentado

Dimensiones de las ventanas: aprox. 390 x 190 mm

Espesores de las ventanas:

- Para diseños de puertas de garaje en acanalado horizontal, acanalado grande y lamas grandes: Estructura de cristal o clara con plancha doble de 25-mm de vidrio acrílico
- Para el diseño de puerta de garaje en cuarterones: Estructura de cristal o clara con plancha doble de 20-mm de vidrio acrílico

Opciones de acristalado



Cuadrado, ancho, con un panel doble acrílico claro (dimensiones: aprox. 650 x 250 mm; se puede usar para alturas de sección superiores a 450 mm)*



Cuadrado, estrecho, con un panel doble acrílico claro (dimensiones: aprox. 565 x 135 mm)*



Ventanilla enmarcada en acero inoxidable, con un panel doble de 10-mm de vidrio acrílico (diámetro: aprox. 290 mm)**

*Sólo para diseños de puertas de garaje de acanalado horizontal, acanalado grande y lamas grandes.

**Sólo para diseños de puerta de garaje de lamas grandes y acanalado grande.

Franja de luz



Espesor del panel 16 mm



Vidrio acrílico de panel doble



Policarbonato de placa doble barra de cruz



Vidrio acrílico con textura de cristal

La franja de luz también está disponible como metal desplegado revestido de plástico.

Tiradores



Tirador de la puerta, revestido de plástico, en Super Color o tono RAL



Aluminio plateado revestido



Aluminio plateado nuevo revestido



Aluminio bronce revestido




Aluminio con un efecto de textura rústica



Aluminio, revestido de plástico, blanco tráfico



Los tiradores de puerta de garaje adecuados están disponibles en todos los 10 Super Colores y muchos tonos RAL así como en cinco variantes de aluminio revestido, resistentes al óxido y exclusivos.

Para garajes dobles de hasta 5,50 m de ancho



Puertas laterales


Puertas peatonales insertadas




Texturas



Textura Madera:
aspecto de madera de veteado discreto



Liso (suave):
perfecto para la arquitectura moderna de líneas rectas



Roble dorado:
la perfecta imitación de madera con aspecto de roble



Titan:
acabado metálico imitando al aluminio o acero con un brillo excepcional



Gris satinado:
revestimiento distintivo en gris granulado brillante



Madera oscura:
revestimiento laminado resistente a la intemperie con aspecto de nogal